

**COBA**

**Right Mat,  
First Time**  
Die richtige Matte,  
von Anfang an







**NUOVI PRODOTTI  
2026**



# TOUGH LOCK ANTI-FATIGUE TILE

Un pavimento che combatte la fatica

WORKPLACE SAFETY MATTING



- ➔ Piastrelle antifatica in PVC dello spessore di 15 mm progettate per ridurre la fatica causata da una permanenza prolungata in piedi
- ➔ Base ammortizzante in schiuma fabbricata a partire da scarti di fabbrica rigenerati per offrire maggiore comodità agli operatori
- ➔ Fabbricate con il 75% di materiale riciclato, ai fini del raggiungimento dei nostri obiettivi di responsabilità sociale d'impresa
- ➔ Il sistema a incastro consente un'installazione rapida e senza attrezzi in aree estese
- ➔ Il formato modulare consente la sostituzione delle singole piastrelle senza dover sollevare tutto il pavimento
- ➔ La superficie resistente con motivo a lamiera bugnata ne migliora l'aderenza in ambienti industriali
- ➔ Le fughe nascoste consentono una finitura ininterrotta e professionale
- ➔ I bordi smussati opzionali ad alta visibilità riducono il rischio di inciampo e definiscono le aree di lavoro
- ➔ Ideali per postazioni di assemblaggio, banchi da imballaggio, postazioni di operatori macchine e aree di ispezione in cui i dipendenti rimangono in piedi per lunghi periodi
- ➔ Installate di frequente in fabbriche, magazzini e officine meccaniche per creare aree comode e definite senza grandi ristrutturazioni

Dimensione	Numero parte
50 cm x 50 cm	TAT010001

Dimensione	Descrizione	Giallo	Arancione
100 mm x 600 mm	Bordo dell'angolo femmina	TAC070001F	TAC170001F
100 mm x 600 mm	Bordo dell'angolo maschio	TAC070001M	TAC170001M
100 mm x 500 mm	Bordo femmina	TAE070001F	TAE170001F
100 mm x 500 mm	Bordo maschio	TAE070001M	TAE170001M

#### Applicazioni tipiche

Contesti industriali in cui si sta a lungo in piedi

#### Resistenza ambientale

Adatto per ambienti interni asciutti

#### Materiale

PVC resistente

CONTACT OUR SALES TEAM TODAY

+49 (2161) 2945-0 ✉ vendite@coba.com 🌐 coba.com/it





SCAN TO LEARN MORE!



# TOUGH LOCK ANTI-FATIGUE EDGES

Migliora la compliance e riduci il rischio di inciampo



# COBA



WORKPLACE SAFETY MATTING

- ➔ Bordi smussati in PVC resistente pensati per creare transizioni morbide e levigate
- ➔ Lo spessore di 15 mm si allinea all'altezza della piastrella Tough Lock, consentendo così un'installazione sicura
- ➔ Disponibili in Formato maschio, femmina e angolare per consentire la creazione di sistemi completi di bordi
- ➔ Le opzioni gialle e arancioni ad alta visibilità migliorano la sicurezza sul posto di lavoro
- ➔ Riducono i rischi di inciampo e migliorano la conformità
- ➔ Utili per rifinire i bordi a vista delle aree di lavoro antifatica all'interno di celle di produzione, aree di prelievo dei magazzini e aree di lavorazione
- ➔ Particolarmente importanti nei punti in cui il traffico pedonale o i transpallet passano da pavimenti in cemento a sistemi rialzati di piastrelle

Dimensione	Descrizione	Giallo	Arancione
100 mm x 600 mm	Bordo dell'angolo femmina	TAC070001F	TAC170001F
100 mm x 600 mm	Bordo dell'angolo maschio	TAC070001M	TAC170001M
100 mm x 500 mm	Bordo femmina	TAE070001F	TAE170001F
100 mm x 500 mm	Bordo maschio	TAE070001M	TAE170001M



CONTACT OUR SALES TEAM TODAY

+49 (2161) 2945-0 ✉ vendite@coba.com 🌐 coba.com/it




SCAN TO LEARN MORE!



# COBATRACK HD MAT

Percorsi provvisori per carichi pesanti 50-120 tonnellate

GROUND PROTECTION MATS



- Realizzato a partire da HDPE riciclato per consentire l'accesso a macchinari e attrezzature pesanti
- Regge carichi da 50 a 120 tonnellate, a seconda delle condizioni del terreno
- Doppia superficie ad alta trazione per un'aderenza affidabile in tutte le condizioni atmosferiche
- Struttura di 15 mm di spessore per la massima durabilità
- Compatibile con i connettori in PU e acciaio per una configurazione sicura
- Soluzione riutilizzabile per progetti edilizi e infrastrutturali su larga scala
- Ideale per l'accesso di macchinari pesanti, piastre d'appoggio per gru e lavori infrastrutturali che richiedono una distribuzione ottimale dei carichi
- Adatto a progetti di ingegneria civile, impianti di pubblica utilità e grandi progetti edilizi



Dimensione	Load Capacity	Produktthöhe	Numero parte
1,2 m x 2,4 m	50-120 tonnes	15 mm	TT010001HD

#### Applicazioni tipiche

Temporäre Fahrwege,  
schwere Bauarbeiten

#### Resistenza ambientale

Tutte le condizioni  
meteorologiche

#### Materiale

High-Density  
Polyethylene (HDPE)

CONTACT OUR SALES TEAM TODAY

+49 (2161) 2945-0 ✉ vendite@coba.com 🌐 coba.com/it



SCAN TO LEARN MORE!




# COBATRACK MAT

Crea un accesso per carichi pesanti in pochi minuti


# COBA



GROUND PROTECTION MATS



- Fabricato a partire da HDPE riciclato che garantisce resistenza e sostenibilità
- Regge carichi fino a 5 tonnellate, a seconda delle condizioni del terreno
- Superficie doppia con motivo a trazione su un lato e motivo a lamiera bagnata sul retro
- Le maniglie di trasporto integrate ne agevolano la movimentazione manuale
- I fori di collegamento preformati consentono un collegamento sicuro
- Struttura con spessore di 10 mm per la realizzazione di percorsi provvisori resistenti
- Compatibile con i connettori in PU e acciaio per una configurazione sicura
- Progettato per un uso ripetuto in cantieri edili, eventi e parcheggi
- Utilizzato abitualmente per percorsi provvisori, accessi a cantieri, posizionamento di prefabbricati e ampliamento di parcheggi
- Una soluzione pratica per rivenditori di materiali edili, appaltatori e team responsabili della gestione di strutture che devono prevenire la formazione di solchi e danni al terreno durante la circolazione dei veicoli



Dimensione	Load Capacity	Produkthöhe	Numero parte
915 mm x 2,4 m	5 tonnes	10 mm	TT010001

#### Applicazioni tipiche

Festival, cucine temporanee, edilizia leggera, mercati all'aperto, campi da golf

#### Resistenza ambientale


Tutte le condizioni meteorologiche

#### Materiale

Polietilene ad alta densità (HDPE)

CONTACT OUR SALES TEAM TODAY

+49 (2161) 2945-0 ✉ [vendite@coba.com](mailto:vendite@coba.com) 🌐 [coba.com/it](http://coba.com/it)



SCAN TO LEARN MORE!




# COBATRACK PU CONNECTOR

Connettori in PU riutilizzabili e dotati di bulloni per tappetini COBATrack



CONNETTORE DOPPIO IN PU




CONNETTORE SINGOLO IN PU

- Connettori riutilizzabili progettati specificamente per i tappetini di protezione del terreno COBATrack
- Disponibili sia in PU (fissaggio con bulloni) che in acciaio (senza attrezzi)
- Connettori in formato singolo e doppio per adattarsi a diverse configurazioni
- Connettori in PU forniti con bulloni per un collegamento robusto e sicuro
- I connettori in acciaio consentono un'installazione rapida senza bisogno di bulloni
- Garantiscono un collegamento stabile tra i tappetini per ridurre i movimenti quando sono sottoposti a carico
- Rapidi da installare e facili da rimuovere per un utilizzo temporaneo o ripetuto
- Struttura resistente adatta per condizioni di cantieri difficili

Dimensione	Descrizione	Numero parte
19,3 cm x 19,3 cm	Connettore doppio in PU	CT01PUDC
19,3 cm x 6,3 cm	Connettore singolo in PU	CT01PUSC



# COBATRACK STEEL CONNECTOR

Connettori riutilizzabili in acciaio per tappetini COBATrack



- Concepiti per collegare in modo sicuro i tappetini di protezione del terreno COBATrack
- Il design senza bulloni consente un'installazione più rapida in cantiere
- Disponibili in formato singolo e doppio
- Il fissaggio robusto e sicuro contribuisce a ridurre i movimenti quando i tappetini sono sottoposti a carico
- Struttura resistente in acciaio per ambienti con applicazioni complesse
- Rapidi da installare e facili da rimuovere tra un progetto e l'altro
- Ideali per percorsi di accesso temporaneo e sistemi di tappetini riutilizzabili

Dimensione	Descrizione	Numero parte
20,5 cm x 13,7 cm	Connettore doppio in acciaio	CT01SDC
20,5 cm x 2 cm	Connettore singolo in acciaio	CT01SSC




# COBATRACK TILES

Accesso istantaneo, nessun danno al terreno


# COBA



GROUND PROTECTION MATS



- Piastrelle in polipropilene resistenti ai colpi destinate alla protezione temporanea dei terreni e a percorsi di accesso
- La superficie antiscivolo migliora l'aderenza per pedoni e veicoli leggeri
- Reggono carichi fino a 2 tonnellate (a seconda delle condizioni del terreno)
- Adatte per erba, terra e terreni irregolari. Il sistema a incastro consente la creazione di una pavimentazione temporanea stabile senza attrezzi speciali
- Lo spessore di 12 mm garantisce un equilibrio tra resistenza e maneggevolezza
- Il loro design riutilizzabile riduce i costi di sostituzione e riparazione
- Indicate per passerelle pedonali temporanee, percorsi di accesso ai cantieri e pavimentazioni per eventi su erba o terreno soffice
- Adatte per cantieri edili, fiere all'aperto, cortili scolastici ed eventi pubblici in cui è fondamentale proteggere il manto erboso e garantire un calpestio sicuro
- Sono disponibili bordi smussati a incastro per garantire una transizione graduale tra i tappetini e le superfici dei pavimenti circostanti



Dimensione	Descrizione	Numero parte
450 mm x 150 mm	Piastrella	CT010001

Dimensione	Descrizione	Numero parte
450 mm x 65 mm	Bordo femmina	CTE010001F
450 mm x 65 mm	Bordo maschio	CTE010001M

#### Applicazioni tipiche

Cantieri edili, allestimenti paesaggistici, eventi, ristorazione e parcheggi temporanei

#### Resistenza ambientale

Adatte per l'uso in ambienti esterni

#### Materiale

PP



# CABLEPRO MAT – MP


Proteggi i cavi, riduci i rischi di inciampo e mantieni l'aderenza in ambienti industriali dalle condizioni difficili

FLOOR LEVEL SAFETY ACCESSORIES



- ➔ Tappetino in gomma per la protezione dei cavi concepito per uso industriale e commerciale con carichi pesanti
- ➔ La canalina integrata per i cavi fissa e protegge i cavi volanti dal traffico pedonale e dalle attrezzature leggere
- ➔ La superficie in gomma texturizzata migliora la trazione su pavimenti scivolosi o ad alto rischio
- ➔ I bordi di segnalazione ad alta visibilità aumentano l'attenzione e contribuiscono a ridurre gli incidenti dovuti a inciampi
- ➔ Il profilo basso da 9 mm garantisce un equilibrio tra una protezione robusta dei cavi e un accesso pedonale sicuro
- ➔ La miscela di gomma duratura resiste agli ambienti interni ed esterni più difficili
- ➔ Facile da posare, riposizionare e pulire, per ambienti di lavoro flessibili e in continua evoluzione
- ➔ Contribuisce a prolungare la vita utile dei cavi riducendone l'usura e i danni
- ➔ Adatto a fabbriche, magazzini, cantieri edili e aree di ricarica per veicoli elettrici

Dimensione	Numero parte
0,3 m x 1 m	CPM010001
0,3 m x 10 m	CPM010002
0,3 m x per metro lineare	CPM010002C




#### Applicazioni tipiche

#### Resistenza ambientale

#### Materiale

Idoneo per ambienti interni ed esterni

Gomma



# CABLEPRO MAT – CARPET

Una soluzione discreta per la gestione dei cavi che riduce il rischio di inciampo negli spazi commerciali e pubblici

# COBA




FLOOR LEVEL SAFETY ACCESSORIES



- Tappetino di protezione per cavi con canalina integrata per fissare e coprire i cavi volanti
- La superficie in moquette di nylon conferisce un aspetto professionale negli ambienti a contatto con il pubblico
- Disponibile in due tonalità neutre per adattarsi agli interni di uffici e locali commerciali
- La base in gomma antiscivolo aiuta a mantenere il tappetino saldamente in posizione
- I bordi ad alta visibilità aumentano l'attenzione e riducono il rischio di inciampo
- Adatto per l'uso con sistemi di riscaldamento a pavimento
- Il design leggero ne consente una facile installazione, riposizionamento e rimozione
- Protegge i cavi dal traffico pedonale e dalle attrezzature leggere
- Ideale per uffici, magazzini, fiere e spazi per eventi

Dimensione	Colore	Numero parte
1,18 m x 0,42 m	Nero/Giallo	CPM010702
1,18 m x 0,42 m	Grigio/Giallo	CPM060702



NERO/GIALLO



GRIGIO/GIALLO

#### Applicazioni tipiche

#### Resistenza ambientale

Adatto solo per ambienti interni

#### Materiale

Tappeto






# COBAGRIP STEPOVER

Evita gli inciampi alla fonte con gli scavalchi industriali di sicurezza in GRP


# COBA

FLOOR LEVEL SAFETY ACCESSORIES



- Scavalchi antiscivolo in GRP progettati per superare in tutta sicurezza tubazioni, canaline e cavi in ambienti industriali e commerciali
- Fabbricati a partire da plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) resistente alla corrosione per una grande durabilità a lungo termine in ambienti interni ed esterni
- La superficie in grani di cristallo di quarzo garantisce una presa estremamente sicura del piede per contribuire alla riduzione degli slittamenti in aree umide o contaminate
- Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma EN 16165:2021, allegato B, a sostegno della conformità alle norme di sicurezza sul posto di lavoro
- I bordi gialli ad alta visibilità migliorano la segnalazione dei pericoli negli ambienti operativi frenetici
- La loro progettazione autoportante ne consente un'installazione immediata senza necessità di fissaggio al pavimento né tempi di inattività
- Grazie alla loro struttura leggera ma robusta, possono essere facilmente riposizionati in base alle variazioni di configurazione del cantiere
- Carico uniformemente distribuito (UDL) da 184 kg
- È possibile posizionare più moduli uno accanto all'altro per creare passerelle più lunghe sempre conformi alle norme
- Possono essere tagliati su misura per applicazioni industriali personalizzate
- Sono comunemente utilizzati in stabilimenti produttivi, sale macchine e aree di servizio in cui sono presenti tubazioni, condutture o canaline per cavi che attraversano i percorsi pedonali
- Ideali per catene di montaggio, corridoi di servizio e punti di accesso per la manutenzione nei quali non è pratico modificare in modo permanente la pavimentazione
- Disponibili come kit da montare autonomamente o, su richiesta, realizzati su misura

Dimensione	Clearance	Numero parte
464 mm x 995 mm x 132 mm	100 mm	GRP060001SS
464 mm x 995 mm x 182 mm	150 mm	GRP060002SS
464 mm x 995 mm x 233 mm	200 mm	GRP060003SS



# DIVENTA UN DISTRIBUTORE COBA



- ➔ Fornisci prodotti di qualità sempre altissima ai tuoi clienti
- ➔ Brochure, cataloghi e volantini brandizzati a supporto delle tue attività di marketing
- ➔ Consulenza rapida da parte di professionisti esperti
- ➔ Assistenza impareggiabile: visite congiunte in situ, formazione sui prodotti e marketing di alto livello
- ➔ Dati sui prodotti forniti in tempo reale tramite la piattaforma PIM per la gestione delle informazioni sui prodotti
- ➔ MatBrain e Calcolatrice ROI: soluzioni tecnologiche messe gratuitamente a tua disposizione per garantirti certezza


## STOP

ALLE INCERTEZZE SU  
QUALE TAPPETINO  
ANTIFATICA SCEGLIERE

## CHIEDI

AGLI ESPERTI PER TROVARE  
RAPIDAMENTE LA SOLUZIONE  
MIGLIORE PER TE

**USA**  **MatBrain™**  
PER TROVARE  
IL TAPPETINO GIUSTO AL PRIMO COLPO™



## COSA CI CONTRADDI STINGUE

45<sup>+</sup>  
SINCE 1979

OLTRE 45 ANNI DI  
ESPERIENZA CON  
I TAPPETINI



CAMPIONI  
GRATUITI



ASSISTENZA CLIENTI  
PERSONALIZZATA



FORNITURA  
LOCALIZZATA



SUPPORTO AI  
DISTRIBUTORI



GRANDE MAGAZZINO  
PER LE SCORTE



DISPONIBILITÀ DI  
CONSEGNA ENTRO IL  
GIORNO SUCCESSIVO



PORTATA GLOBALE,  
SERVIZIO LOCALE



SERVIZI DI  
INSTALLAZIONE E  
SOPRALLUOGO IN  
LOCO



VISITE  
VIRTUALI

## CALCOLATRICE ROI

### NON CHIEDERTI


SE I TAPPETINI  
ANTIFATICA  
SONO CONVENIENTI

### CHIEDITI

SE LE PERDITE CONTINUE  
CORRELATE ALLA FATICA  
SONO SOSTENIBILI

### USA

LA CALCOLATRICE  
ROI DI COBA



# COBA

Right Mat,  
First Time  
Il tappetino giusto  
al primo colpo



## Contattate oggi stesso il team del vostro paese!

### Italia

+49 (2161) 2945-0  
vendite@coba.com  
www.coba.com/it

### Germania

+49 (2161) 2945-0  
verkauf@coba.com  
www.coba.com/de

### Regno Unito

+44 (0)1788 228 555  
sales@coba.com  
www.coba.com

### Francia

+33 0186 65 23 57  
commercial@coba.com  
www.coba.com/fr

### Polonia

+48 12 446 92 30  
sprzedaz@coba.com  
www.coba.com/pl

### Portugal

+34 93271 5957  
vendas@coba.com  
www.coba.com/pt

### Spagna

+34 93271 5957  
ventas@coba.com  
www.coba.com/es

### Slovacchia

+421 41 507 11 12  
obchod@coba.com  
www.coba.com/sk

### Sudafrica

+27 11 452 7961 (JHB) +27 21 557 1204 (CPT)  
sales@cobafrica.com  
www.coba.com/za