

COBA

**Right Mat,
First Time**
Správna rohož
na prvý raz







**NOVÉ PRODUKTY
2026**



TOUGH LOCK ANTI-FATIGUE TILE

Vytvorte podlahu, ktorá zabraňuje únave

WORKPLACE SAFETY MATTING



- ➔ Protiúnavové dlaždice z PVC s 15 mm hrúbkou, navrhnuté tak, aby zmierňovali únavu pri dlhodobom státi
- ➔ Penový podklad z recyklovaného priemyselného odpadu pre väčší komfort operátorov
- ➔ Vyrobené s použitím 75% recyklovaného materiálu na podporu cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR)
- ➔ Zámkový systém pre rýchlu inštaláciu na veľkých plochách bez použitia náradia
- ➔ Modulárny systém umožňuje výmenu jednotlivých dlaždíc bez demontáže celej podlahy
- ➔ Odolný protišmykový povrch zvyšuje bezpečnosť v priemyselnom prostredí
- ➔ Skryté spoje vytvárajú bezšvový a profesionálny vzhľad
- ➔ Voliteľné nábehové hrany s vysokou viditeľnosťou znižujú riziko zakopnutia a jasne vyznačujú pracovné zóny
- ➔ Vhodné pre montážne stanice, baliace stoly, pracoviská obsluhy strojov a kontrolné zóny, kde zamestnanci dlhodobo stoja
- ➔ Často inštalované v továrňach, skladoch a dielňach s cieľom vytvoriť vymedzené komfortné zóny bez nutnosti rozsiahlej rekonštrukcie

Rozmer	Číslo produktu
50 cm x 50 cm	TAT010001

Rozmer	Popis	Žltá	Oranžová
100 mm x 600 mm	Rohový profil s otvory	TAC070001F	TAC170001F
100 mm x 600 mm	Rohový profil s výstupkami	TAC070001M	TAC170001M
100 mm x 500 mm	Hrana s otvormi	TAE070001F	TAE170001F
100 mm x 500 mm	Hrana s výstupkami	TAE070001M	TAE170001M

Typické použitie

Industrielle Umgebungen mit langen Stehphasen

Prostredie

Vhodné pre suché vnútorné prostredie

Materiál

Wytrzymale PVC

+421 41 5071 112 obchod@coba.com coba.com/sk





SCAN TO LEARN MORE!



TOUGH LOCK ANTI-FATIGUE EDGES

Zlepšenie súladu s predpismi. Zníženie rizika zakopnutia


COBA



WORKPLACE SAFETY MATTING

- ➔ Odolné nábehové hrany z PVC určené na vytvorenie hladkého, skoseného prechodu
- ➔ Hrúbka 15 mm zodpovedá výške dlaždíc Tough Lock pre bezpečnú inštaláciu
- ➔ Dostupné vo formátoch s výstupkami, s otvormi a ako rohové profily pre kompletné riešenie okrajov
- ➔ Výrazné žlté a oranžové farby zvyšujú bezpečnosť na pracovisku
- ➔ Zároveň znižuje riziko zakopnutia o okraje a spĺňa prísnejšie bezpečnostné predpisy
- ➔ Používa sa na dokončenie nezakrytých okrajov okolo protiúnavových pracovných plôch vo výrobných bunkách, skladových priestoroch a výrobných halách
- ➔ Obzvlášť dôležité tam, kde dochádza k pohybu osôb a paletových vozíkov medzi betónovou podlahou a zvýšeným dlaždicovým systémom


Rozmer	Popis	Žltá	Oranžová
100 mm x 600 mm	Rohový profil s otvormi	TAC070001F	TAC170001F
100 mm x 600 mm	Rohový profil s výstupkami	TAC070001M	TAC170001M
100 mm x 500 mm	Hrana s otvormi	TAE070001F	TAE170001F
100 mm x 500 mm	Hrana s výstupkami	TAE070001M	TAE170001M



COBATRACK HD MAT

Dočasné prístupové komunikácie pre vysoké zaťaženie 50–120 ton

GROUND PROTECTION MATS



- Vyrobené z recyklovaného HDPE pre prístupové cesty ťažkej stavebnej a priemyselnej techniky
- Vhodné pre zaťaženie od 50 do 120 ton, v závislosti od podmienok terénu
- Dvojité robustný protišmykový povrch pre spoľahlivú premávku za každého počasia
- Hrúbka 15 mm zabezpečuje odolnú a stabilnú dočasnú dopravnú cestu
- Kompatibilné s PU a oceľovými spojkami pre bezpečné a stabilné spojenie dlaždíc
- Opakovane použiteľné riešenie pre rozsiahle stavebné a infraštruktúrne projekty
- Ideálne pre ťažkú techniku, podložky pre žeriavy a infraštruktúrne práce, kde je potrebné rovnomerné rozloženie zaťaženia
- Vhodné pre projekty pozemného staviteľstva, inžinierske siete a rozsiahle stavebné projekty



Rozmer	Load Capacity	Výška produktu	Číslo produktu
1,2 m x 2,4 m	50–120 tonnes	15 mm	TT010001HD

Typické použitie

Temporäre Fahrwege, schwere Bauarbeiten

Prostredie

Všetky poveternostné podmienky

Materiál


High-Density Polyethylene (HDPE)




COBATRACK MAT

Stabilný prístup za pár minút

COBA



GROUND PROTECTION MATS



- Vyrobené z recyklovaného HDPE pre maximálnu pevnosť a ekologickú udržateľnosť
- Vhodné pre zaťaženie až do 5 ton, v závislosti od stavu podkladu
- Dizajn s dvojitou povrchovou úpravou s protišmykovým profilom a diamantovým vzorom
- Integrované úchyty umožňujú jednoduchú a efektívnu manipuláciu
- Predtvarované spojovacie otvory umožňujú bezpečné spájanie dlaždíc do stabilných celkov
- Hrúbka 10 mm pre odolnú dočasnú prístupovú cestu pre chodcov aj ľahké vozidlá
- Kompatibilné s PU a oceľovými spojkami pre bezpečné a stabilné spojenie dlaždíc
- Opakovane použiteľné pre stavby, podujatia a parkoviská
- Ideálne pre dočasné pozemné komunikácie, prístupové cesty, umiestnenie kontajnerov alebo rozšírenie parkovacích miest
- Praktické riešenie pre obchody so stavebným materiálom, dodávateľov a prevádzkové tímy na ochranu povrchu a prevenciu vzniku koľají počas pohybu vozidiel



Rozmer	Load Capacity	Výška produktu	Číslo produktu
915 mm x 2,4 m	5 tonnes	10 mm	TT010001

Typické použitie

Festivals, temporäre Küchen, leichte Bauarbeiten, Outdoor-Märkte, Golfplätze

Prostredie

Všetky poveternostné podmienky

Materiál

Polietylen vysokej gęstości (HDPE)




COBATRACK PU CONNECTOR

Opakovane použiteľné PU spojky so skrutkami pre rohože COBATrack



DVOJITÁ PU SPOJKA



JEDNODUCHÁ PU SPOJKA

- Opakovane použiteľné spojky navrhnuté špeciálne pre rohože na ochranu povrchu COBATrack
- K dispozícii v dvoch prevedeniach: z polyuretánu (PU, upevňované skrutkami) a z ocele (bez použitia náradia)
- Jednoduché a dvojité spojky pre flexibilné rozloženie dlaždíc
- Polyuretánové spojky (PU) dodávané so skrutkami pre pevné a bezpečné spojenie
- Oceľové spojky umožňujú rýchlu inštaláciu bez skrutiek
- K zaisteniu stabilného spojenia medzi rohožami a zníženie pohybu pri zaťažení
- Rýchla inštalácia a jednoduché odstránenie pre dočasné alebo opakované použitie
- Odolná konštrukcia vhodná pre náročné podmienky na stavbách a pri podujatiach



Rozmer	Popis	Číslo produktu
19,3 cm x 19,3 cm	Dvojité PU spojka	CT01PUDC
19,3 cm x 6,3 cm	Jednoduchá PU spojka	CT01PUSC

COBATRACK STEEL CONNECTOR

Opakovane použiteľné oceľové spojky pre rohože COBATrack

- Navrhnuté špeciálne pre rohože na ochranu povrchu COBATrack
- Bezskrutková konštrukcia umožňuje rýchlu inštaláciu priamo na mieste
- Dostupné v jednoduchých aj dvojitých formátoch pre flexibilné rozloženie rohoží
- Pevné a bezpečné uchytenie minimalizuje pohyb rohoží pri zaťažení
- Odolná oceľová konštrukcia pre náročné podmienky
- Rýchla inštalácia a jednoduché odstránenie medzi projektmi
- Ideálne pre dočasné prístupové cesty a opakovane použiteľné systémy rohoží

Rozmer	Popis	Číslo produktu
20,5 cm x 13,7 cm	Dvojité oceľové spojka	CT01SDC
20,5 cm x 2 cm	Jednoduchá oceľové spojka	CT01SSC




COBATRACK TILES

Okamžitý prístup Maximálna ochrana povrchu


COBA



GROUND PROTECTION MATS



- Dlaždice z nárazuvzdorného polypropylénu na dočasnú ochranu povrchu a vytvorenie prístupových ciest
- Protišmykový povrch zlepšuje bezpečnosť pre chodcov a ľahké vozidlá
- Vhodné pre zaťaženie až do 2 ton (v závislosti od stavu podkladu)
- Vhodné na trávnaté plochy, pôdu a nerovný terén
- Zámkový systém vytvára stabilnú dočasnú podlahu bez použitia špeciálneho náradia
- Konštrukcia s hrúbkou 12 mm zaručuje pevnosť spojenú s jednoduchou manipuláciou
- Opakovane použiteľný dizajn znižuje náklady na opravy a obnovu
- Určené pre dočasné chodníky, prístupové cesty na stavenisku a podlahy na podujatiach na trávnatých plochách alebo mäkkom povrchu
- Ideálne pre staveniská, vonkajšie prehliadky, školské areály a verejné podujatia, kde je dôležité chrániť trávnik a zabezpečiť bezpečný pohyb
- K dispozícii sú skosené nábehové okraje, ktoré zabezpečujú plynulý prechod medzi dlaždicami a okolitým povrchom



Rozmer	Popis	Číslo produktu
450 mm x 150 mm	Dlaždica	CT010001

Rozmer	Popis	Číslo produktu
450 mm x 65 mm	Hrana s otvormi	CTE010001F
450 mm x 65 mm	Hrana s výstupkami	CTE010001M

Typické použitie

Bauwesen, Landschaftsbau, Veranstaltungen, Catering und temporäre Parkplätze

Prostredie

Vhodné na vonkajšie použitie

Materiál

Polipropylen (PP)



CABLEPRO MAT – MP

Chránite káble, znížte riziko zakopnutia a zabezpečte protišmykovosť v náročnom priemyselnom prostredí

FLOOR LEVEL SAFETY ACCESSORIES



- ➔ Odolná gumová rohož na ochranu káblov určená pre priemyselné a komerčné využitie
- ➔ Integrovaný káblový kanál zaisťuje a chráni položené káble pred pohybom osôb a ľahkej techniky
- ➔ Textúrovaný gumový povrch zlepšuje príľnavosť na klzkých alebo rizikových podlahách
- ➔ Výrazné výstražné okraje upútajú pozornosť a pomáhajú znižovať riziko zakopnutia
- ➔ Nízky profil s hrúbkou 9 mm zaručuje spoľahlivú ochranu káblov a bezpečný prístup pre chodcov
- ➔ Odolná gumová zmes je odolná voči náročným vnútorným aj vonkajším podmienkam
- ➔ Jednoduchá inštalácia, premiestňovanie a čistenie pre flexibilné, meniace sa pracovné priestory
- ➔ Pomáha predĺžiť životnosť káblov znížením opotrebenia a poškodenia
- ➔ Vhodné pre továrne, sklady, staveniská a priestory na nabíjanie elektrických vozidiel

Rozmer

0,3 m x 1 m

0,3 m x 10 m


0,3 m x metráž

Číslo produktu

CPM010001

CPM010002

CPM010002C



Typické použitie

Prostredie

Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie

Materiál

Guma




CABLEPRO MAT – CARPET

Diskrétné riešenie na usporiadanie káblov, ktoré znižuje riziko zakopnutia v komerčných a verejných priestoroch

COBA



FLOOR LEVEL SAFETY ACCESSORIES



- Špeciálna rohož na ochranu káblov s integrovaným kanálom na upevnenie a zakrytie voľne položených káblov
- Nylonový kobercový povrch zaisťuje profesionálny vzhľad v priestoroch s priamym kontaktom so zákazníkmi
- K dispozícii v dvoch neutrálnych odtieňoch, ktoré sa hodia do kancelárskych a komerčných interiérov
- Protišmyková gumová podložka pomáha udržať rohož bezpečne na mieste
- Výrazné výstražné okraje upútajú pozornosť a pomáhajú znižovať riziko zakopnutia
- Vhodná na použitie v priestoroch s podlahovým vykurovaním
- Lhká konštrukcia umožňuje jednoduchú inštaláciu, premiestňovanie a odstránenie
- Chráni káble pred pohybom osôb a ľahkej techniky
- Ideálna do kancelárií, skladov, výstavných a eventových priestorov

Rozmer	Farba	Číslo produktu
1,18 m x 0,42 m	Čierna/Žltá	CPM010702
1,18 m x 0,42 m	Šedá/Žltá	CPM060702



ČIERNA/ŽLTÁ



ŠEDÁ/ŽLTÁ

Typické použitie

Prostredie

Vhodné len do
vnútorných priestorov

Materiál

Wykładzina






COBAGRIP STEPOVER

Zabráňte zakopnutiu priamo pri zdroji vďaka priemyselným bezpečnostným mostíkom zo sklolaminátu (GRP)


COBA

FLOOR LEVEL SAFETY ACCESSORIES



- Protišmykový mostík zo sklolaminátu (GRP) na bezpečné premostenie potrubí, káblových žlabov a káblov v priemyselnom a komerčnom prostredí
- Vyrobené zo sklolaminátu (GRP) odolného proti korózii pre dlhodobú životnosť vo vnútorných aj vonkajších priestoroch
- Posyp kremečítym pieskom vytvára protišmykový povrch s vynikajúcou priľnavosťou pod nohami a znižuje tým riziko pošmyknutia v mokrých alebo znečistených zónach
- Test protišmykovosti podľa normy EN 16165:2021 príloha B na podporu súladu s predpismi BOZP
- Žlté nášlapy pre lepšiu viditeľnosť zvyšujú povedomie o rizikách v rušných prevádzkach
- Samostatne stojaci dizajn umožňuje okamžité použitie bez potreby upevnenia k podlahe alebo prestojov v prevádzke pri inštalácii
- Lhká, ale robustná konštrukcia umožňuje jednoduché premiestňovanie podľa organizačných zmien v usporiadaní pracoviska
- Rovnomerne rozložené zaťaženie (UDL) 184 kg
- Viacero mostíkov sa dá umiestniť vedľa seba a vytvoriť tak dlhšie chodníky, ktoré spĺňajú normy
- Možno prispôbiť na mieru podľa špecifických priemyselných požiadaviek
- Bežne používané vo výrobných prevádzkach, strojovniach a servisných priestoroch, kde potrubia, vzduchotechnika alebo káblové vedenia prebiehajú cez chodníky pre peších
- Ideálne pre výrobné linky, koridory pre inžinierske siete a miesta prístupu pre údržbu, kde nie je trvalá zmena podlahy vhodná
- Dodávané ako stavebná sada na vlastnú montáž alebo vyrobené na mieru podľa potreby

Rozmer	Clearance	Číslo produktu
464 mm x 995 mm x 132 mm	100 mm	GRP060001SS
464 mm x 995 mm x 182 mm	150 mm	GRP060002SS
464 mm x 995 mm x 233 mm	200 mm	GRP060003SS



STAŇ SA DISTRIBÚTOROM SPOLOČNOSTI COBA



- ➔ Poskytujte svojim zákazníkom neustále prvotriedne produkty
- ➔ Brožúry, katalógy a letáky s vlastnou značkou na podporu vášho marketingu
- ➔ Rýchle odborné poradenstvo
- ➔ Špičkovú podporu – spoločné návštevy u zákazníkov, školenia o produktoch a marketing svetovej úrovne
- ➔ Aktuálne údaje o produktoch prostredníctvom platformy Product Information Management
- ➔ MatBrain a ROI kalkulačka – bezplatná technológia, ktorá vám zaručí istotu

KONIEC

NEISTOTÁM, KTORÚ
PROTIÚNAVOVÚ ROHOŽ
SI VYBRAŤ

SPÝTAJ

SA ODBORNÍKOV
A NÁJDI RÝCHLO
NAJLEPŠIE RIEŠENIE

POUŽI



VÝSLEDOK:
SPRÁVNA ROHOŽ NA PRVÝ RAZ™



ČÍM SA ODLIŠUJEME

45⁺
SINCE 1979

45+ ROKOV
EXPERTÍZY V OBLASTI
ROHOŽÍ



VZORKY ZDARMA
KURIÉROM



OSOBNÝ
ZÁKAZNÍCKY SERVIS



LOKALIZOVANÉ
DODÁVKY



PODPORA
DISTRIBÚTOROV



VEĽKÉ ZÁSoby
SKLADOM



MOŽNOSŤ DODÁVKY
NA DRUHÝ DEŇ



GLOBÁLNY DOSAH
LOKÁLNY SERVIS



OBHLIADKA MIESTA A
INŠTALÁCIA



VIRTUÁLNA
PREHLIADKA

ROI KALKULAČKA

KONIEC


OTÁZKAM, ČI SÚ
PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE
CENOVU DOSTUPNÉ

SPÝTAJ

SA, ČI SÚ SÚČASNÉ
STRATY SPŔSOBENÉ
ÚNAVOU UDRŽATEĽNÉ

POUŽI

COBA ROI
KALKULAČKA



COBA

Right Mat,
First Time
Správne rohož
na prvý raz



Kontaktujte náš miestny tím ešte dnes!dnes!

Veľká Británia

☎ +44 (0)1788 228 555
✉ sales@coba.com
🌐 www.coba.com

Francúzsko

☎ +33 0186 65 23 57
✉ commercial@coba.com
🌐 www.coba.com/fr

Nemecko

☎ +49 (2161) 2945-0
✉ verkauf@coba.com
🌐 www.coba.com/de

Taliansko

☎ +49 (2161) 2945-0
✉ vendite@coba.com
🌐 www.coba.com/it

Poľsko

☎ +48 12 446 92 30
✉ sprzedaz@coba.com
🌐 www.coba.com/pl

Portugalsko

☎ +34 93271 5957
✉ vendas@coba.com
🌐 www.coba.com/pt

Španielsko

☎ +34 93271 5957
✉ ventas@coba.com
🌐 www.coba.com/es

Slovensko

☎ +421 41 507 11 12
✉ sales@cobaurope.sk
🌐 www.coba.com/sk

Južná Afrika

☎ +27 11 452 7961 (JHB) +27 21 557 1204 (CPT)
✉ sales@cobafrica.com
🌐 www.coba.com/za